

# AC-FIX HERRAMIENTAS



HERRAMIENTAS PARA SISTEMAS  
PRESS Y CORREDIZO  
· OTROS ACCESORIOS

## HERRAMIENTAS PARA SISTEMAS PRESS FITTING

## SET DE PRENSA MICRO (ELECTRO-HIDRÁULICA)

Prensa MICRO, potente, rápida y ultra ligera.

Por su diseño ergonómico y su peso reducido (\*), se puede usar con una sola mano.

Ideal para trabajos intensivos, en altura y en espacios reducidos.

**NUEVO**

**POTENTE  
y  
ULTRA  
LIGERA**



MEDIDAS TENAZAS	TIPO	CÓDIGO	PVP €/un.	PRESA MICRO
16-20-25-32	U	91.10325.01U	1.706,36	Set prensa MICRO con 4 tenazas tipo U (16, 20, 25 y 32), 2 baterías Li-ion 12V/3.0 Ah y 1 cargador de baterías.

- Cabeza rotatoria (180°).
- Display LED que muestra el estado de la máquina: número de prensados, carga de la batería y temperatura.
- Linterna LED integrada para uso en lugares con poca iluminación.
- Superficie de goma anti-deslizamiento en la zona de agarre.
- Tenazas resistentes con tratamiento térmico de endurecido superficial
- Retroceso automático.
- Botón de desbloqueo y retroceso manual.
- Empuje 19 kN
- Mantenimiento cada 10.000 prensados.
- Longitud solamente 40 cm incluyendo tenaza y batería.

(\*) Sólo 2 kgs con batería 12V/3.0 Ah incluida (sin tenaza).

(\*) Sólo 3,2 kgs con batería 12V/3.0 Ah y tenaza U16 incluida.

## ACCESORIOS PARA PRESA MICRO

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	PVP €/un.	BATERÍA DE LI-ION
12 V - 3,0 Ah	91.10325.02	81,61	

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PVP €/un.	CARGADOR DE BATERÍAS
AC 220/240V DC 12 V	91.10325.03	80,37	

MEDIDAS	TIPO	CÓDIGO	PVP €/un.	TENAZA TIPO "U"
Ø16	U	91.10325.16U	98,92	
Ø20	U	91.10325.20U	98,92	
Ø25	U	91.10325.25U	98,92	
Ø32	U	91.10325.32U	98,92	

**SET DE PRESA COMPACT (ELECTRO-MECÁNICA)**

DESCRIPCIÓN	TIPO	CÓDIGO	PVP €/un.
12-16-20-25	U	91.10323.02U	1.433,35
12-16-20-25	RF	91.10323.02RF	1.433,35
16-20-25-32	U	91.10323.01U	1.433,35
16-20-25-32	RF	91.10323.01RF	1.433,35
16-20-26	TH	91.10323.01TH	1.429,61

Vea el video demostrativo de uso y mantenimiento en:



www.ac-fix.com

**AC-FIX PRESS COMPACT 3**



- Batería de Li-Ion
- El set de prensa electro-mecánica contiene: maletín de plástico resistente con espuma preformada conteniendo la prensa con mordaza, 4 pares de insertos intercambiables tipo U o RF, o 3 pares de insertos intercambiables tipo TH, batería y cargador de batería. Incluye también instrucciones y certificado de garantía.

**ACCESORIOS PARA AC-FIX COMPACT 2 Y 3**

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PVP €/un.
12 V 3,0Ah	91.10322.02	151,01



**BATERÍA DE LI-ION**

- Tiempo de carga: 60 minutos.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PVP €/un.
AC 220/240V DC 12 V 50/60Hz, 36W	91.10322.03	126,16



**CARGADOR DE BATERÍA**

- Tiempo de carga: 60 minutos.

**ACCESORIOS PARA AC-FIX COMPACT**

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PVP €/un.
12 V 2,0Ah	91.1032.02	102,65

- Tiempo de carga: 80 minutos.



**BATERÍA Ni-Cd**

**ACCESORIOS PARA PRENSAS ELÉCTRICAS COMPACT**

MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.	MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
Ø12	91.1032.12U	38,37	Ø25	91.1032.25U	41,06
Ø16	91.1032.16U	38,37	Ø26	91.1032.26U	41,06
Ø18	91.1032.18U	38,37	Ø32	91.1032.32U	41,06
Ø20	91.1032.20U	38,37			

**PAR DE INSERTOS TIPO "U"**



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.	MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
Ø12	91.1032.12RF	38,37	Ø20	91.1032.20RF	41,06
Ø16	91.1032.16RF	38,37	Ø25	91.1032.25RF	41,06
Ø18	91.1032.18RF	38,37	Ø32	91.1032.32RF	41,06

**PAR DE INSERTOS TIPO "RF"**



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.	MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
Ø16	91.1032.16TH	49,99	Ø20	91.1032.20TH	53,49
Ø18	91.1032.18TH	49,99	Ø26	91.1032.26TH	53,49

**PAR DE INSERTOS TIPO "TH"**



**MOTOR DE RECAMBIO**

CÓDIGO	PVP €/un.
91.1032.81	115,03

**UNIDAD DE CONTROL DE RECAMBIO**

CÓDIGO	PVP €/un.
91.1032.82	124,12

## CALIBRADOR PARA TUBOS MULTICAPA

- Fabricado en acero para minimizar su desgaste.
- Asegura un calibrado óptimo. Bisela el interior del tubo para que no se dañen las juntas tóricas cuando se inserte el accesorio dentro del tubo. Bisela el exterior del tubo para facilitar la inserción del casquillo de acero inoxidable.

MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
DN 16X2	91.000.16	16,30
DN 18X2	91.000.18	17,44
DN 20X2	91.000.20	20,96
DN 25X2,5	91.000.25	27,93
DN 32X3	91.000.32	37,89

### CALIBRADOR CON MANGO FIJO



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
DN 40X4	91.000.40	138,21
DN 50X4,5	91.000.50	151,01
DN 63X6	91.000.63	176,61

### CALIBRADOR CON MANGO FIJO



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
DN 18X2	91.000.18-0	14,25

### CALIBRADOR SIN MANGO

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

- Se puede adaptar el cuerpo del calibrador a herramientas eléctricas.



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
16-32	91.000.M	3,17

### MANGO PARA CALIBRADOR

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

- Mango desmontable: se puede utilizar el mismo mango para todos los diámetros del calibrador sin mango.



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
DN 16x2 - 18x2 - 20x2	91.0.161820	12,67
DN 16x2 - 20x2 - 25x2,5	91.0.162025	15,24
DN 20x2 - 25x2,5 - 32x3	91.0.202532	18,28

### CALIBRADOR 3 EN 1 PARA TUBOS MULTICAPA


- Fabricado en polímero y con cuchillas incorporadas para biselar el extremo de los tubos y evitar el daño de las juntas tóricas en el montaje.



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
16-32	100.0005.91	139,51

### ABOCARDADOR 16-32 PRESS DUO PARA MULTICAPA

- Manejo fácil, con una sola mano.
- **NUEVO DISEÑO**, más fácil de introducir en el tubo sin esfuerzo y con muelle reforzado.



## HERRAMIENTAS PARA SISTEMA CORREDIZO

MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
---------	--------	-----------

16-32    100.1632.53    529,95

· Contiene la prensa de montaje y los adaptadores (cunas) para los distintos diámetros.

Vea el video demostrativo de uso y mantenimiento en:



[www.ac-fix.com](http://www.ac-fix.com)

## Prensa de montaje 16-32



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
---------	--------	-----------

12-25    100.1225.53    246,12

· Contiene la prensa de montaje y los adaptadores (cunas) para los distintos diámetros.

Vea el video demostrativo de uso y mantenimiento en:



[www.ac-fix.com](http://www.ac-fix.com)

## Prensa de montaje 12-25



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
---------	--------	-----------

12-25    100.0005.50    88,46

· Abocardador con bordes redondeados para no dañar la tubería al expandirla.

## Abocardador 12-25



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
---------	--------	-----------

12-25    100.0005.51    1,53

## Muelle del abocardador 12-25



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
---------	--------	-----------

12-25    100.1225.54    334,59

## Prensa de montaje 12-25 + Abocardador 12-25



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
---------	--------	-----------

12-25    100.1225.56    362,66

## Maletín completo 12-25



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
---------	--------	-----------

12-25    100.1240.55    28,09

## Tijera cortatubos



## REPUESTOS PARA PRENSA DE MONTAJE 12-25

MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.	
Conjunto (8 cunas)	100.1225.00	35,80	Conjunto
Cuna DN12 (1)	100.1225.01	3,75	
Cuna DN16 (1)	100.1225.02	3,75	
Cuna DN20 (1)	100.1225.03	3,75	
Cuna tope 3/8" -1/2"	100.1225.04	4,44	
Cuna tope 3/4"	100.1225.05	8,83	

## CUNAS 12-25



CONJUNTO (8 CUNAS)

MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.	
12-25	100.1225.06	73,82	

## CONJUNTO EJE



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.	
12-25	100.1225.07	11,33	

## CONJUNTO UÑA



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.	
12-25	100.1225.08	13,61	

## CONJUNTO RETENEDOR



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.	
12-25	100.1225.09	5,89	

## CONJUNTO EMPUJE



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.	
12-25	100.1225.10	1,32	

## MUELLE TRACCIÓN



## REPUESTOS PARA PRENSA DE MONTAJE 16-32

MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
Conjunto (10 cunas)	100.1632.00	86,65
Cuna tope 1/2"	100.1632.04	8,65
Cuna tope 3/4"	100.1632.05	10,44
Cuna DN16	100.1632.01	8,45
Cuna DN20	100.1632.02	8,45
Cuna DN22	100.1632.12	8,45
Cuna DN25	100.1632.03	8,45

## CUNAS 16-32



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
16-32	100.1632.06	259,86

## CUERPO PRENSA DE MONTAJE



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
16-32	100.1632.07	112,37

## CREMALLERA



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
16-32	100.1632.28	21,22

## CONJUNTO PIÑÓN



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
16-32	100.1632.11	79,37

## MANGO



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
16-32	100.1632.29	22,76

## CONJUNTO GATILLO




MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
16-32	100.1632.30	60,57

**CONJUNTO MORDAZA**

MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
DN16	100.1632.22	12,71
DN20	100.1632.23	12,71
DN25	100.1632.24	12,71

**REDUCTOR****OTROS ACCESORIOS**

MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
UNICA	050.0001	3,69

**PLACA DE FIJACIÓN**

- Fabricada en acero galvanizado.

- La distancia entre los agujeros de la placa permite fijar los codos base fijación (normales y largos) y los codos extraíbles.

- La placa tiene múltiples agujeros, lo que permite fijar los codos base fijación y los codos extraíbles en diversas posiciones. (Ver imagen arriba)

MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
16	050.0002	11,24
20	050.0003	13,19
25	050.0004	21,15
32	050.0005	29,16

**MUELLE INTERIOR CURVATUBOS**